




Huomautus: Kuvassa on esitetty enimmäisvarustelu.

	Turvatyyny		Varastoitu kaasun täyttö		Turvavyön esikristin		SRS-ohjausyksikkö		Polttoainesäiliön sisältö bensiini
	Kaasujousi / Esikuormitettu jousi		Erittäin luja alue		Akku pienjännite		Erityistä huomiota vaativa alue		

Brändi	Tyyppi	Lanseerausvuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Tuloste	Versionumero	Sivu
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUD1C50	26.4.2024	31.7.2024	1	1 / 3



CUPRA LEON Sportstourer

5 ovea / 5 istuinta / stationwagon

Vuodesta 2024



CUPRA

1. Ajoneuvon tunnistaminen / identifiointi

Logo





Logoa ei välttämättä ole




2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Varmista auton pysyminen paikoillaan

1. Kytke sähkökäyttöinen seisontajarru päälle.
2. Sammuta virta (katso luku 3).
3. Varmista, että auto ei pääse liikkumaan.



Soveltuvat nostokohdat




Soveltuvat nostokohdat

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Sammuta virta

Monitoimiohjauspyörä:



Keskikonsoli:




Paina START - ENGINE - STOP -painiketta, joka sijaitsee (mallista riippuen) monitoimiohjauspyörässä tai keskikonsolissa. Älä paina samalla jarrupoljinta.




Pidä auton avain ja/tai älypuhelinsovellus yli 5 metrin päässä autosta.

12 voltin akun irrottaminen





1. Etsi 12 V akku, joka sijaitsee moottoritilan vasemmassa laidassa.
2. Irrota akun negatiivinen liitin auton verkosta.

48 voltin akun irrottaminen



LI-ION


1. Siirrä matkustajan istuinta taaksepäin
2. Poista 48 V akun suojakansi
3. Irrota kaikki liittimet



Jos tapahtuu onnettomuus ja turvatyyny laukeaa, auton 48 voltin sähköjärjestelmä deaktivoituu automaattisesti heti kun turvatyynyn laukeaminen on havaittu.

Brändi	Tyyppi	Lanseerausvuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Tuloste	Versionumero	Sivu
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUD1C50	26.4.2024	31.7.2024	1	2 / 3

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen



Lasityypit:

- 1 Laminoitu turvalasi
- 2 Karkaistu lasi

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet



Enint. 55 l



12 V




LI-ION


48 V
Lithium-Ion
Valinnainen

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Lithium-Ion-akut voivat syttyä itsestään tai uudelleen, kun tulipalo on sammutettu!
Käytä asianmukaisia suojavarusteita!



7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin


Kun auto on nostettu vedestä, anna veden kuivua. Käytä asianmukaisia suojavarusteita!

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi



Älä hinaa onnettomuudessa ollutta autoa sen vetoakseleilla.

10. Merkkien selitykset

							
Syttyvä	Syövyttävä	Vakava terveysvaara	Vaarallinen ympäristölle	Yleinen varoitusmerkki	Käytä vettä tulipalon sammuttamiseen	Poista smart key -avain	Käytä infrapunalämpökameraa
							
Konepelti	Polttoainesäiliön sisältö diesel	Auto käyttää nesteryhmän 2 polttoainetta	Auto käyttää nesteryhmän 1 polttoainetta				

Brändi	Tyyppi	Lanseerausvuosi	Sisäinen viite	Luontipäivä	Tuloste	Versionumero	Sivu
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUD1C50	26.4.2024	31.7.2024	1	3 / 3