




48 V
LI-ION
(papildaprīkojums)



Piezīme. Attēlā parādīts maksimālais iespējamais aprīkojums.

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospiegotājs		Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta		Degvielas tvertnes saturs, benzīns
	Gāzes amortizators / nospiiegota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Zems akumulatora spriegums		Zona, kam jāpievērš īpaša uzmanība		

Zīmols	Veids	Palaišanas gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Izlaides datums	Versijas nr.	Lapa
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUD1C50	26.04.2024.	30.07.2024.	1	1 / 3



CUPRA LEON Sportstourer

5 durvis / 5 sēdvietas / stationwagon

No 2024. gada



CUPRA

1. Identifikācija / apzīmējums

Logotips




Logotips var nebūt


2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Imobilizē automašīnu

1. Ieslēdziet elektrisko stāvbremzi.
2. Izslēdziet aizdedzi (skatīt 3. nodaļu).
3. Nostipriniet automašīnu, lai tā nekustētos.



Piemēroti pacelšanas punkti



Piemēroti pacelšanas punkti

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi


Daudzfunkcionāla stūre:



Centrālā konsole:



Nospiediet START - ENGINE - STOP pogu, kas atrodas (atkarībā no modeļa) uz daudzfunkcionālās stūres vai centrālās konsoles, nenošpiežot bremžu pedāli.




Automašīnas atslēgu un/vai viedtālruni ar lietotni turiet vismaz 5 m attālumā no automašīnas.

12 voltu akumulatora atvienošana



1. Atrodiet 12 V akumulatoru, kas atrodas dzinēja nodalījuma kreisajā pusē.
2. Atvienojiet akumulatora negatīvo spaili no automašīnas elektrotīkla.

48 voltu akumulatora atvienošana



LI-ION

1. Pabīdiet pasažiera sēdekli uz aizmuguri.
2. Noņemiet 48 V akumulatora aizsargvāciņu.
3. Atvienojiet visus savienotājus.




Nelaimes gadījumā, kad tiek atvērts gaisa spilvens, 48 voltu automašīnas elektriskā sistēma tiek automātiski deaktivizēta uzreiz pēc gaisa spilvena atvēršanās konstatēšanas.

Zīmols	Veids	Palaišanas gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Izlaides datums	Versijas nr.	Lapa
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUD1C50	26.04.2024.	30.07.2024.	1	2 / 3



4. Piekļuve braucējiem



Stiklu veidi:

1 Laminēts drošības stikls

2 Rūdītais stikls

5. Uzkrātā enerģija / šķidrums / gāzes / cietvielas



Maks. 55 l



12 V



LI-ION




48 V
Litija jonu
Papildaprīkojums

6. Ugunsgrēka gadījumā



Litija jonu akumulatori var pašaiizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc ugunsgrēka dzēšanas!
Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!



7. Iegremdēšanas gadījumā



Pēc automašīnas izglābšanas no ūdens noteciniet ūdeni. Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Nevelciet negadījumā cietušu automašīnu uz tās dzenošajām asīm.

10. Izmantoto pictogrammu skaidrojums



Uzliesmojošs

Kodīgs

Bīstams cilvēka veselībai

Bīstamība videi

Vispārēja brīdinājuma zīme

Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni

Izņemt viedatslēgu

Izmantot infrasarkanā termokameru



Motora pārsegs

Degvielas
tvertnes saturs,
dīzeļdegviela

Transportlīdzeklis, kuru darbina 2.
grupas šķidrā degviela

Transportlīdzeklis, kuru darbina 1.
grupas šķidrā degviela

Zīmols	Veids	Palaišanas gads	Iekšējā atsauce	Izveidošanas datums	Izlaides datums	Versijas nr.	Lapa
CUPRA	LEON	2024	VSS-KUD1C50	26.04.2024.	30.07.2024.	1	3 / 3