





Σημείωση: Στην εικόνα εμφανίζεται το μέγιστο δυνατό εύρος εξοπλισμού.

	Αερόσακος		Γεννήτρια αέριου		Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS		Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών
	Αποσβεστήρας αερίου / Προεντεταμένο ελατήριο		Περιοχή υψηλής αντοχής		Περιοχή ιδιαίτερης προσοχής		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Κουτί ασφαλειών που απενεργοποιεί την υψηλή τάση
	Μπαταρία υψηλής τάσης		Καλώδιο υψηλής τάσης		Συσκευή υψηλής τάσης		Συσκευή χαμηλής τάσης αποσύνδεσης υψηλής τάσης		
	Διακοπή καλωδίου								

Εμπορικό σήμα	Τύπος	Έτος προώθησης στην αγορά	Εσωτερικός αρ. αναφοράς	Ημερομηνία δημιουργίας εγγράφου	Κυκλοφορία	Αρ. έκδοσης	Σελίδα
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	26/07/2024	30/07/2024	1	1 / 4



CUPRA TAVASCAN

5-θυρο / 5-θέσιο / SUV

Από το 2024



CUPRA

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση



Ο ηλεκτροκινητήρας είναι αθόρυβος. Η ένδειξη στο όργανο πολλαπλών λειτουργιών (powermeter) ενημερώνει για το εάν η ηλεκτροκίνηση είναι απενεργοποιημένη («OFF») ή συνδεδεμένη και έτοιμη για λειτουργία («READY»).

Μπροστινό λογότυπο



Θύρα φόρτισης



Πίσω λογότυπο




2. Ακίνητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση

Ακίνητοποίηση του οχήματος



1. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό χειρόφρενο.
2. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (βλ. κεφάλαιο 3).
3. Ασφαλίστε το όχημα από κύλιση.


Κατάλληλα σημεία ανύψωσης




- Κατάλληλα σημεία ανύψωσης
- Μπαταρία υψηλής τάσης

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (powermeter «OFF»)



Πατήστε το πλήκτρο START - ENGINE - STOP που βρίσκεται στην κολόνα διεύθυνσης χωρίς να πατήσετε το πεντάλ φρένου.



Απομακρύνετε το κλειδί του οχήματος ή/και την εφαρμογή smartphone σε απόσταση άνω των 5 m από το όχημα.


Απενεργοποίηση συστήματος υψηλής τάσης

Σε περίπτωση ατυχήματος με πυροδότηση αερόσακου, το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μετά την ανίχνευση της πυροδότησης του αερόσακου. Το σύστημα υψηλής τάσης μένει περίπου 20 δευτερόλεπτα χωρίς τάση μετά την απενεργοποίηση.




Μην αγγίζετε, κόβετε ή ανοίγετε τα εξαρτήματα, τα καλώδια ή τις μπαταρίες υψηλής τάσης που έχουν υποστεί ζημιά! Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!

Κύρια μέθοδος: από τον χώρο επιβατών




Όχημα με τιμόνι στα αριστερά:



Αφαιρέστε με ένα κατσαβίδι το κάλυμμα δίπλα από την κολόνα διεύθυνσης.

Όχημα με τιμόνι στα δεξιά:




1. Τραβήξτε και τις δύο γλωττίδες προς τα έξω για να βάλετε το βουλαπάκι σε θέση σέρβις.
2. Ξεκουμπώστε το κάλυμμα πρόσβασης στην ασφάλεια.




Τραβήξτε τη γλωττίδα για να αποσυνδέσετε την ασφάλεια.

Εμπορικό σήμα	Τύπος	Έτος προώθησης στην αγορά	Εσωτερικός αρ. αναφοράς	Ημερομηνία δημιουργίας εγγράφου	Κυκλοφορία	Αρ. έκδοσης	Σελίδα
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	26/07/2024	30/07/2024	1	2 / 4

Εναλλακτική μέθοδος 1: από τον χώρο κινητήρα




Εναλλακτική μέθοδος 2: από το πίσω μέρος του οχήματος



1. Ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών.
2. Αφαιρέστε το δεξί πίσω φως.
3. Εντοπίστε το καλώδιο με την ετικέτα κοπής.
4. Κόψτε το καλώδιο.


Αποσύνδεση 12 volt

μπαταρίας



1. Εντοπίστε την μπαταρία 12 V που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του χώρου του κινητήρα.
2. Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας από το δίκτυο τροφοδοσίας οχήματος.

Αποσύνδεση του σταθμού φόρτισης (ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης)




1. Αφαιρέστε το κάλυμμα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών.
2. Εντοπίστε και τραβήξτε τον κίτρινο δακτύλιο.
3. Αποσυνδέστε τον φορτιστή.

4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες



Ανασηκώστε τις χειρολαβές μέχρι πάνω για να ανοίξουν οι πόρτες.

Ενδέχεται να απαιτείται αυξημένη δύναμη για το μηχανικό άνοιγμα των θυρών.



Τύποι γυαλιού:

- 1 Πολυστρωματικό κρύσταλλο ασφαλείας
- 2 Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο ασφαλείας

Εμπορικό σήμα	Τύπος	Έτος προώθησης στην αγορά	Εσωτερικός αρ. αναφοράς	Ημερομηνία δημιουργίας εγγράφου	Κυκλοφορία	Αρ. έκδοσης	Σελίδα
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	26/07/2024	30/07/2024	1	3 / 4




5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά



12 V

400 V
Lithium-ion


Σε περίπτωση μηχανικής παραμόρφωσης του συστήματος μπαταρίας υπάρχει κίνδυνος θερμικής αντίδρασης στην μπαταρία υψηλής τάσης.
Παρακολουθείτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης!



6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αυτοαναφλεγούν ή να αναφλεγούν ξανά μετά την πυρόσβεση!
Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!




7. Σε περίπτωση Βύθισης

Μετά την ανάσχυση του αυτοκινήτου από το νερό απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης (βλ. ενότητα 3) και αφήστε να αποστραγγιστεί το νερό.
Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!

8. Ρυμούλκηση / Μεταφορά / Αποθήκευση



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αυτοαναφλεγούν ή να αναφλεγούν ξανά μετά την πυρόσβεση!
Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό



Εάν το όχημα έχει εμπλακεί σε ατύχημα ή η μπαταρία υψηλής τάσης είναι χαλασμένη ή μη φυσιολογική: Απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης (βλ. ενότητα 3). Σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλή απόσταση 5 m τουλάχιστον από τα κτήρια και άλλα αυτοκίνητα (επιφάνεια καραντίνας).



Μη ρυμουλκείτε από τους κινητήριους άξονες ένα όχημα που έχει εμπλακεί σε ατύχημα

9. Σημαντικές Λοιπές Πληροφορίες

Εγχειρίδιο διάσωσης για CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Επεξήγηση Εικονιδίων

Εύφλεκτο	Διαβρωτικά	Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία	Κίνδυνος για το περιβάλλον	Ηλεκτρική όχημα	Προειδοποίηση, ηλεκτρική ενέργεια	Γενικό προειδοποιητικό σήμα	Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά
Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθη κάμερα	Αφαίρεση εξυπνου κλειδιού	Πορτμπαγκάζ	Κάλυμμα κινητήρα				

Εμπορικό σήμα	Τύπος	Έτος προώθησης στην αγορά	Εσωτερικός αρ. αναφοράς	Ημερομηνία δημιουργίας εγγράφου	Κυκλοφορία	Αρ. έκδοσης	Σελίδα
CUPRA	TAVASCAN	2024	VSS-KR10E50	26/07/2024	30/07/2024	1	4 / 4