




Poznámka: Na obrázku je vyobrazena maximální možná výbava.

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS		Obsah palivové nádrže - benzín
	Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Nízkonapěťový akumulátor		Zóna vyžadující zvláštní pozornost		

Značka	Model	Rok uvedení na trh	Interní reference	Datum vytvoření	Datum aktualizace	Verze	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	1 / 3

1. Identifikace / rozpoznávání

Logo vpředu



Logo vzadu



Logo




Je možné, že logo vozu není uvedeno


2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Znehybnění vozidla

1. Stiskněte tlačítko parkovacího zámku „P“.
2. Zapněte elektronickou parkovací brzdou.
3. Vypněte zapalování (viz kapitola 3).
4. Zajistěte vozidlo proti pohybu.




Vhodné zvedací body




 Vhodné zvedací body

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Vypnutí zapalování



Stiskněte tlačítko START - ENGINE - STOP na multifunkčním volantu, nesešlapujte brzdový pedál.




Klíč od vozidla a/nebo aplikaci chytrého telefonu držte dále než 5 m od vozidla.

Odpojení 12V baterie




1. Najděte 12V baterii umístěnou na levé straně prostoru motoru.
2. Odpojte záporný pól baterie od palubní sítě.

Odpojení 48V baterie



1. Posuňte sedadlo spolujezdce dozadu.
2. Odstraňte ochranný kryt 48V baterie.
3. Odpojte všechny konektory.




V případě nehody, při níž dojde k aktivaci airbagu, se 48voltový elektrický systém vozidla automaticky deaktivuje ihned po zjištění aktivace airbagu. 48voltová baterie se deaktivuje také při vypnutí zapalování.

Značka	Model	Rok uvedení na trh	Interní reference	Datum vytvoření	Datum aktualizace	Verze	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	2 / 3



4. Přístup k posádce



Typy skla:

- ① Vrstvené bezpečnostní sklo
- ② Tvrzené sklo
- ③ Volitelně vrstvené bezpečnostní sklo

5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

				Max. 60 l
				12 V
 LI-ION				48 V Lithium-Ion Volitelné

6. V případě požáru



Lithium-ion baterie se mohou po uhašení požáru samy vznítit nebo znovu vzplanout!
Používejte vhodné ochranné prostředky!



7. V případě ponoření

Po vyproštění vozidla z vody vypusťte vodu a odpojte baterii nebo baterie od vozidla (viz kapitola 3). Používejte vhodné ochranné prostředky!

8. Odtažení / doprava / uskladnění




Netáhněte vozidlo, které mělo nehodu na hnacích nápravách.

9. Důležité dodatečné informace

Záchránná příručka pro CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Vysvětlení použitých piktogramů

							
Hořlavý	Korozivní/žravé	Nebezpečný lidskému zdraví	Nebezpečí pro životní prostředí	Všeobecná výstražná značka	Požár haste vodou	Vyměte klíč pro centrální zamykání	Používejte infračervenou termokameru
							
Kapota	Vůz na palivo skupiny kapalin 2						

Značka	Model	Rok uvedení na trh	Interní reference	Datum vytvoření	Datum aktualizace	Verze	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	3 / 3