




Opmerking: In de illustratie wordt de maximale hoeveelheid apparatuur getoond.

	Airbag		Opgeslagen gaspomp		Gordelspanner		SRS-regeleenheid		Inhoud brandstoftank benzine
	Gasdrukveer / voorgespannen veer		Zone met hoge weerstand		Lage batterijspanning		Zone die speciale aandacht vereist		

Merk	Model	Jaar van lancering	Interne referentie	Aanmaakdatum	Datum bijwerking	Versie	Bladzijde
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16-9-2024	16-9-2024	1	1 / 3

1. Identificatie / herkenning


Logo voorkant



Logo achterkant



Logo




Het logo is mogelijk niet aanwezig

2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Het voertuig stilzetten

1. Druk op de knop parkeervergrendeling "P"
2. Zet de elektronische handrem aan.
3. Schakel het contact uit (zie hoofdstuk 3).
4. Zorg dat het voertuig vaststaat, zodat het niet kan bewegen.

Geschikte hijspunten



 Geschikte hijspunten

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen



Druk op de knop START - ENGINE - STOP, die zich bevindt op het multifunctionele stuurwiel, zonder het rempedaal in te drukken.




Bewaar de sleutel van het voertuig en/of de smartphone-app op meer dan 5 m afstand van het voertuig.

De 12-voltaccu loskoppelen



1. Zoek de 12V-accu; deze bevindt zich aan de linkerkant van de motorruimte.
2. Koppel de minpool van de accu los van het boordnet.

De 48-voltaccu loskoppelen




1. Zet de passagiersstoel naar achteren
2. Verwijder de beschermkap van de 48V-accu
3. Koppel alle connectoren los



Indien er een ongeval plaatsvindt waarbij de airbag wordt geactiveerd, wordt het 48-volt elektrische systeem van de auto automatisch gedeactiveerd zodra de airbagactivatie wordt gedetecteerd. De 48 volt batterij wordt ook gedeactiveerd als u het contact uitschakelt.

Merk	Model	Jaar van lancering	Interne referentie	Aanmaakdatum	Datum bijwerking	Versie	Bladzijde
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16-9-2024	16-9-2024	1	2 / 3

4. Toegang tot de inzittenden



Glassoorten:

- ① Gelamineerd veiligheidsglas
- ② Gehard glas
- ③ Optioneel gelamineerd veiligheidsglas


5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

				Max.60 L
				12 V
 LI-ION				48 V Lithium-Ion Optioneel

6. In geval van brand



Lithium-ion-accu's kunnen uit zichzelf vlam vatten of opnieuw vlam vatten nadat de brand is geblust!
Draag de juiste beschermingsuitrusting!



7. In geval van onderdompeling

Na het bergen van het voertuig uit het water, laat u het water weglopen en ontkoppelt u de accu('s) (zie Hoofdstuk 3). Draag de juiste beschermingsuitrusting!

8. Slepen / transport / opslag




Sleep een voertuig dat betrokken is geweest bij een ongeval niet weg op de aandrijfassen.

9. Belangrijke bijkomende informatie

Reddingshandleiding voor CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

							
Ontvlambaar	Corrosief	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	Milieugevaar	Algemeen waarschuwingsbord	Gebruik water om het vuur te blussen	Slimme sleutel verwijderen	Gebruik thermische infraroodcamera
							
Kap	Voertuig op brandstof van vloeistofgroep 2						

Merk	Model	Jaar van lancering	Interne referentie	Aanmaakdatum	Datum bijwerking	Versie	Bladzijde
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16-9-2024	16-9-2024	1	3 / 3