




Märkus: Illustratsioon näitab maksimaalset võimalikku varustust.

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavöö eelpinguti		Täiendavate turvasüsteemide juhtseade		Bensiinipaak
	Gaasiamort / eelpingestatud vedru		Suure vastupidavusega ala		Aku madalpinge		Erlist tähelepanu nõudev ala		

Mark	Mudel	Müügiletuleku aasta	Sisemine viide	Loomise kuupäev	Uuendamise kuupäev	Versioon	Lk
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	1 / 3

1. Identifitseerimine / tunnustamine


Esiosa logo



Tagaosa logo



Logo




Logo võib puududa.

2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine

Seadke sõiduk liikumatuks

1. Vajutage parkimise lukustuse nuppu "P".
2. Lülitage sisse elektrooniline seisupidur.
3. Lülitage süüde välja (vt peatükk 3).
4. Kinnitage sõiduk, et vältida selle liikumist.

Sobivad tõstepunktid




 Sobivad tõstepunktid

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Süüte väljalülitamine



Vajutage multifunktsionaalsel roolil asuvat nuppu START - ENGINE - STOP, ilma piduripedaali vajutamata.




Hoidke sõiduki võti ja/või nutitelefoni rakendus sõidukist kaugemal kui 5 m.

12-voldise aku lahtiühendamine




1. Otsige üles 12 V aku, mis asub mootoriruumi vasakul küljel.
2. Ühendage aku miinusklemm pardavõrgust lahti.

48-voldise aku lahtiühendamine




1. Liigutage kaassõitja istet tahapoole.
2. Eemaldage 48 V aku kaitsekate.
3. Ühendage kõik pistikud lahti.



Õnnetusjuhtumi korral, kus turvapadi avaneb, lülitub 48-voldine sõiduki elektrisüsteem automaatselt välja kohe pärast turvapadja avanemise tuvastamist. Kui lülitate süüde välja, siis inaktiveeritakse ka 48 V aku.

Mark	Mudel	Müügiletuleku aasta	Sisemine viide	Loomise kuupäev	Uuendamise kuupäev	Versioon	Lk
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	2 / 3

4. Juurdepääs sõitjatele



Klaasi tüübid:

- ① Lamineeritud turvaklaas
- ② Karastatud klaas
- ③ Valikuline lamineeritud turvaklaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

				Max. 60 L
				12 V
 LI-ION				48 V Lithium-Ion Valikuline

6. Tulekahju korral



Liitium-ioonakud võivad pärast tulekahju kustutamist isesüttida või uuesti süttida!
Kandke sobivaid kaitsevahendeid!



7. Vee alla vajumise korral

Pärast sõiduki päästmist veest laske vesi välja ning ühendage aku või akud sõidukist lahti (vt. peatükki 3). Kandke sobivaid kaitsevahendeid!

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine




Ärge pukseerige sõidukit, mille veotelgedel on toimunud õnnetus.

9. Tähtis lisateave

Päästejuhend CUPRA jaoks: <https://www.cupraofficial.com>

10. Kasutatud piktogrammide selgitused

							
Tuleohtlik	Söövitavad	Kahjulikud inimese tervisele	Keskkonnaoht	Üldine hoiatussilt	Kasuta tule kustutamiseks vett	Eemalda nutivõti	Kasutage infrapuna-soojuskaamerat
							
Kapott	2. grupi vedelkütusega sõiduk						

Mark	Mudel	Müügiletuleku aasta	Sisemine viide	Loomise kuupäev	Uuendamise kuupäev	Versioon	Lk
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	3 / 3