




Σημείωση: Στην εικόνα εμφανίζεται ο μέγιστος δυνατός εξοπλισμός.

	Αερόσακος		Γεννήτρια αέριου		Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS		Δεξαμενή καυσίμων, βενζίνη
	Αποσβεστήρας αέριου / Προεντεταμένο ελατήριο		Περιοχή υψηλής αντοχής		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Περιοχή ιδιαίτερης προσοχής		

Μάρκα	Μοντέλο	Έτος έναρξης	Εσωτερική αναφορά	Ημερομηνία δημιουργίας	Ημερομηνία ενημέρωσης	Εκδοχή	Σελίδα
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	1 / 3



CUPRA TERRAMAR

5-θυρο / 5-θέσιο / SUV

Από το 2024



CUPRA

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση

Μπροστινό λογότυπο



Πίσω λογότυπο



Λογότυπο




Το λογότυπο μπορεί να μην υπάρχει

2. Ακίνητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση

Ακίνητοποίηση του οχήματος

1. Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος στάθμευσης «P».
2. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό χειρόφρενο.
3. Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (βλ. κεφάλαιο 3).
4. Ασφαλίστε το όχημα από κύλιση.

Κατάλληλα σημεία ανύψωσης




Κατάλληλα σημεία ανύψωσης

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη



Πατήστε το πλήκτρο START - ENGINE - STOP, που βρίσκεται στο πολυλειτουργικό τιμόνι χωρίς να πατήσετε το πεντάλ φρένου.




Απομακρύνετε το κλειδί του οχήματος ή/και την εφαρμογή smartphone σε απόσταση άνω των 5 m από το όχημα.

Αποσύνδεση μπαταρίας 12 volt




1. Εντοπίστε την μπαταρία 12 V που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του χώρου του κινητήρα.
2. Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας από το δίκτυο τροφοδοσίας οχήματος.

Αποσύνδεση μπαταρίας 48 volt



1. Μετακινήστε προς τα πίσω το κάθισμα του συνοδηγού.
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της μπαταρίας 48V.
3. Αποσυνδέστε όλες τις φίσεις.




Σε περίπτωση ατυχήματος με πυροδότηση αερόσακου, το ηλεκτρικό σύστημα 48 volt του οχήματος απενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μετά την ανίχνευση της πυροδότησης του αερόσακου. Η μπαταρία 48 volt απενεργοποιείται επίσης εάν σβήσετε την ανάφλεξη.

Μάρκα	Μοντέλο	Έτος έναρξης	Εσωτερική αναφορά	Ημερομηνία δημιουργίας	Ημερομηνία ενημέρωσης	Εκδοχή	Σελίδα
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	2 / 3



4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες



Τύποι γυαλιού:

- 1 Πολυστρωματικό κρύσταλλο ασφαλείας
- 2 Θερμικά σκληρυμένο κρύσταλλο ασφαλείας
- 3 Προαιρετικό πολυστρωματικό κρύσταλλο ασφαλείας

5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά



Έως 60 L



12 V




LI-ION

48 V
Lithium-Ion
Προαιρετικό

6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορούν να αυτοαναφλεγούν ή να αναφλεγούν ξανά μετά την πυρόσβεση!
Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!



7. Σε περίπτωση Βύθισης

Μετά την ανάσχυση του αυτοκινήτου από το νερό, αποστραγγίστε το νερό και αποσυνδέστε την μπαταρία ή τις μπαταρίες από το όχημα (βλ. ενότητα 3). Φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!

8. Ρυμούλκηση / Μεταφορά / Αποθήκευση



Μη ρυμουλκείτε από τους κινητήριους άξονες ένα όχημα που έχει εμπλακεί σε ατύχημα.

9. Σημαντικές Λοιπές Πληροφορίες

Εγχειρίδιο διάσωσης για CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Επεξήγηση Εικονιδίων

Εύφλεκτο	Διαβρωτικά	Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία	Κίνδυνος για το περιβάλλον	Γενικό προειδοποιητικό σήμα	Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά	Αφαίρεση εξοπτικού κλειδίου	Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθρη κάμερα
Κάλυμμα κινητήρα	Όχημα με καύσιμο υγρό ομάδας 2						

Μάρκα	Μοντέλο	Έτος έναρξης	Εσωτερική αναφορά	Ημερομηνία δημιουργίας	Ημερομηνία ενημέρωσης	Εκδοχή	Σελίδα
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16/09/2024	16/09/2024	1	3 / 3