




Merk: Illustrasjonen viser maksimum mulig utstyr.

	Airbag		Lagret gassinflator		Setebelteforstrammer		SRS-kontrollenhet		Drivstofftankinnhold bensin
	Gassavstiver / forlastet fjær		Høystyrkesone		Batteri lav spenning		Sone krever spesiell oppmerksomhet		

Merke	Modell	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettelsesdato	Oppdateringsdato	Versjon	Side
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	1 / 3



CUPRA TERRAMAR

5 dører / 5 seter / SUV
Fra 2024



CUPRA

1. Identifisering / Gjennkjenning


Frontlogo



Baklogo



Logo




Logoen er kanskje ikke til stede.

2. Immobilisering / stabilisering / løfting

Immobiliser kjøretøyet

1. Trykk på parkeringslåsknappen «P».
2. Koble inn den elektroniske parkeringsbremsen.
3. Slå av tenningen (se kapittel 3).
4. Sikre kjøretøyet for å forhindre at det beveger seg.

Egnede løftepunkter




Egnede løftepunkter

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Slå av tenning



Trykk på knappen START - ENGINE - STOP på multifunksjonsrattet uten å trykke på bremsepedalen.




Oppbevar kjøretøysnøkkelen og/eller smarttelefonappen mer enn 5 m borte fra kjøretøyet.

Koble fra 12-volt batteri




1. Lokaliser 12 V batteri på venstre side av motorrommet.
2. Koble fra den negative terminalen til batteriet fra det innebygde nettverket.

Koble fra 48-volt batteri




1. Flytt passasjeretsetet bakover.
2. Fjern beskyttelsesdekselet til 48 V batteri.
3. Koble fra alle kontakter.



I tilfelle en ulykke der airbag tas i bruk, deaktiveres 48-volt kjøretøy elektrisk system automatisk umiddelbart etter registrering av airbagdistribusjon. 48-volts batteri deaktiveres også hvis du slår av tenningen.


Merke	Modell	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettelsesdato	Oppdateringsdato	Versjon	Side
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	2 / 3

**4. Tilgang til fører\passasjerer****Glasstyper:**

- ① Laminert sikkerhetsglass
- ② Herdet glass
- ③ Valgfritt laminert sikkerhetsglass

5. Lagret energi / væske / gass / fast

				Maks. 60 l
				12 V
 LI-ION				48 V Litium-ion Valgfritt

6. I tilfelle brann

Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter å ha slukket brannen!
Bruk passende verneutstyr!

**7. I tilfelle nedsenket i vann\sjø**

Etter å ha reddet kjøretøyet fra vannet, drener vannet og koble fra batteriet eller batteriene fra kjøretøyet (se kapittel 3). Bruk passende verneutstyr!


8. Tauing / transport / lagring

Ikke slep et kjøretøy som har vært involvert i en ulykke på drivakslene.

9. Viktig ekstra informasjon

Redningshåndbok for CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Forklaring av piktogrammer

							
Brennbar	Korrosiver	Farlig for menneske- kehelse	Miljøfare	Generelt varsel- tegn	Bruk vann for å slukke brannen	Fjern smartnøkkel	Bruk termisk infrarødt kamera
							
Panser	Kjøretøy på drivstoff til væskegruppe 2						

Merke	Modell	Lanseringsår	Intern referanse	Opprettelsesdato	Oppdateringsdato	Versjon	Side
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.09.2024	16.09.2024	1	3 / 3