




Poznámka: Obrázky zobrazujú maximálnu výbavu.

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		Riadiaca jednotka SRS		Obsah palivovej nádrže – benzín
	Plynový tlmič, predpätá pružina		Zóna vysokej pevnosti		Akumulátor nízkeho napätia		Zóna vyžadujúca vysokú pozornosť		

Značka	Model	Rok uvedenia do prevádzky	Interná referencia	Dátum vytvorenia	Dátum aktualizácie	Verzia	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16. 9. 2024	16. 9. 2024	1	1 / 3

1. Identifikácia / rozpoznanie

Predné logo



Zadné logo



Logo




Logo nemusí byť uvedený.


2. Znehybnenie / stabilizácia / zdvíhanie

Vozidlo imobilizujte

1. Stlačte tlačidlo uzamknutia parkovania „P“.
2. Aktivujte elektrickú parkovaciu brzdu.
3. Vypnite zapalovanie (pozri kapitolu 3).
4. Zabezpečte vozidlo voči nechcenému pohnutiu.



Vhodné zdvíhacie body




Vhodné zdvíhacie body

3. Zabránenie priamemu nebezpečenstvu / bezpečnostné predpisy

Vypnite zapalovanie



Stlačte tlačidlo START - ENGINE - STOP umiestnené na stĺpiku riadenia bez stlačenia brzdového pedálu.




Kľúč od vozidla a/alebo aplikáciu smartfónu udržiavajte vo vzdialenosti 5 m od vozidla.

Odpojenie 12 voltového akumulátora




1. Nájdite akumulátor 12 V, ktorý sa nachádza na ľavej strane motorového priestoru.
2. Odpojte záporný pól akumulátora

Odpojenie 48 voltového akumulátora




1. Sedadlo spolujazdca posuňte dozadu.
2. Zložte ochranný kryt 48 V akumulátora.
3. Odpojte všetky konektory.



V prípade nehody, kde dôjde k aktivácii airbagu, 48-Voltový elektrický systém vozidla bude automaticky deaktivovaný hneď ako sa zaznamená aktivácia airbagu. 48-Voltová batéria sa deaktivuje aj po vypnutí zapalovania.

Značka	Model	Rok uvedenia do prevádzky	Interná referencia	Dátum vytvorenia	Dátum aktualizácie	Verzia	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16. 9. 2024	16. 9. 2024	1	2 / 3

4. Prístup k cestujúcim




Typy skla:

- ① Laminované bezpečnostné sklo
- ② Tvrdené sklo
- ③ Voliteľné laminované bezpečnostné sklo


5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky

				Max. 60 L
				12 V
 LI-ION				48 V Lithium-Ion Voliteľné

6. V prípade požiaru



Lithium-Ion akumulátory sa môžu po uhasení požiaru vznietiť alebo zapáliť.
Noste vhodné ochranné pomôcky!



7. V prípade ponorenia

Po vyslobodení vozidla z vody vypustíte vodu a odpojte akumulátor alebo akumulátory od vozidla (pozri kapitolu 3). Noste vhodné ochranné pomôcky!

8. Odťah / preprava / uskladnenie




Vozidlo, ktoré bolo účastníkom nehody, neťahajte na hnacích nápravách.

9. Dôležité doplnujúce informácie

Záchranná príručka pre model CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Vysvetlenie použitých piktogramov

							
Horľavý	Žieravé materiály	Nebezpečné pre ľudské zdravie	Nebezpečenstvo pre životné prostredie	Znak všeobecnej výstrahy	Použitie vody na uhasenie ohňa	Vybrať inteligentný kľúč	Použitie teplotnej infračervenej kamery
							
Kapota	Vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2						

Značka	Model	Rok uvedenia do prevádzky	Interná referencia	Dátum vytvorenia	Dátum aktualizácie	Verzia	Strana
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16. 9. 2024	16. 9. 2024	1	3 / 3