




Opomba: Slika prikazuje največjo možno opremo.

	Zračna blazina		Shranjeno plinsko polnilo		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS		Vsebnost rezervoarja za bencin
	Plinska vzmet / prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Akumulator z nizko napetostjo		Območje, pri katerem je potrebna posebna previdnost		

Znamka	Model	Leto uvedbe	Notranja referenčna številka	Datum nastanka	Datum posodobitve	Različica	Stran
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.9.2024	16.9.2024	1	1 / 3

1. Identifikacija / prepoznavanje


Sprednji logotip



Zadnji logotip



Logotip



Logotip morda ni prisoten


2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

Imobilizirajte vozilo

1. Pritisnite gumb za parkirno ključavnico »P«.
2. Aktivirajte elektronsko parkirno zavoro.
3. Izključite vžig (glejte poglavje 3).
4. Zavarujte vozilo, da preprečite premikanje.



Primerne dvižne točke




Primerne dvižne točke

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

Izklopite vžig



Pritisnite gumb START - ENGINE - STOP, ki na nahaja na večfunkcijskem volanu, ne da bi pritisnili na zavorni pedal.




Ključ vozila in/ali aplikacijo za pametni telefon imejte več kot 5 m stran od vozila.

Odklop 12-voltnega akumulatorja




1. Poiščite akumulator 12 V na levi strani motornega prostora.
2. Odklopite negativni pol akumulatorja iz omrežja vozila.

Odklop 48-voltnega akumulatorja



LI-ION


1. Premaknite sovoznikov sedež nazaj.
2. Odstranite zaščitni pokrov baterije 48 V.
3. Odklopite vse priključke.



V primeru nesreče, pri kateri se sproži zračna blazina, se 48-voltni električni sistem vozila samodejno izklopi takoj po zaznavi sprožitve zračne blazine. 48-voltna baterija se prav tako deaktivira, če izklopite kontakt.

Znamka	Model	Leto uvedbe	Notranja referenčna številka	Datum nastanka	Datum posodobitve	Različica	Stran
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.9.2024	16.9.2024	1	2 / 3

4. Dostop do potnikov



Vrste stekla

- ① Laminirano varnostno steklo
- ② Kaljeno steklo
- ③ Neobvezno laminirano varnostno steklo

5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

				Maks. 60 l
				12 V
 LI-ION				48 V Lithium-Ion Neobvezno

6. V primeru požara



Litij-ionske baterije se lahko vnamejo same ali pa se ponovno vnamejo po gašenju ognja!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!



7. V primeru potopitve

Po reševanju vozila iz vode, izpraznite vodo in odklopite baterijo ali baterije iz vozila (glejte 3. poglavje). Nosite ustrezno zaščitno opremo!

8. Vleka / prevoz / shranjevanje




Ne vlecite vozila, ki je bilo udeleženo v nesreči na njegovih pogonskih oseh.

9. Pomembne dodatne informacije

Priročnik za reševanje za model CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

							
Vnetljivo	Jedke snovi Jedke snovi	zdravje ljudi	Okolju nevarne snovi	Splošen opozorilni znak	Za gašenje požara uporabite vodo	Odstranite pametni ključ	Uporaba termične infrardeče kamere
							
Pokrov	Vozilo na tekoče gorivo skupine 2						

Znamka	Model	Leto uvedbe	Notranja referenčna številka	Datum nastanka	Datum posodobitve	Različica	Stran
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	16.9.2024	16.9.2024	1	3 / 3