




Obs: Illustrationen visar den maximala möjliga utrustningen.

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon		Bränsletank-innehåll bensin
	Gastrucksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Lågspänningsbatteri		Zon som kräver speciell uppmärksamhet		

Märke	Modell	Lanseringsår	Intern referens	Skapad (datum)	Uppdaterad (datum)	Version	Sida
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	2024-09-16	2024-09-16	1	1 / 3



CUPRA

CUPRA TERRAMAR

5-dörrars/5 säten/SUV
Från 2024



1. Identifiering


Logotyp framtill



Logotyp baktill



Logotyp




Logotyp kanske inte förekommer.

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Immobilisera fordonet

1. Tryck på parkeringslåsknappen "P".
2. Aktivera den elektroniska parkeringsbromsen.
3. Slå av tändningen (se avsnitt 3).
4. Säkra fordonet mot iväggning.

Lämpliga lyftpunkter




Lämpliga lyftpunkter

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen



Tryck på START – ENGINE – STOP-knappen på multifunktionsratten, utan att trampa ned gaspedalen.




Förvara fordonsnyckeln och/eller mobilappen på minst 5 meters avstånd.

Koppla loss 12-voltsbatteriet




1. Lokalisera 12-voltsbatteriet som sitter på vänster sida i motorrummet.
2. Koppla loss minuspolen från ombordnätverket.

Koppla loss 48-voltsbatteriet



LI-ION

1. Flytta passagerarsätet bakåt.
2. Ta bort skyddsskåpan från 48-voltsbatteriet.
3. Koppla loss alla kontaktdon.




Vid en olycka där krockkudden utlöses, deaktiveras fordonets 48-volts elsystem automatiskt omedelbart efter att krockkuddeutlösningen har detekterats. 48-voltsbatteriet deaktiveras också om du slår av tändningen.

Märke	Modell	Lanseringsår	Intern referens	Skapad (datum)	Uppdaterad (datum)	Version	Sida
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	2024-09-16	2024-09-16	1	2 / 3



4. Åtkomst till passagerare




Glastyper:

- ① laminerat säkerhetsglas
- ② hårdat glas
- ③ laminerat säkerhetsglas som tillval

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

				Max. 60 L
				12V
 LI-ION				48V Lithium-Ion Tillval

6. I händelse av brand



Lithium-ion-batterier kan självantända eller återantända när branden har släckts!
Använd lämplig skyddsutrustning!



7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

När fordonet har räddats ur vattnet ska vattnet tömmas ur och batteriet eller batterierna kopplas loss från fordonet (se avsnitt 3). Använd lämplig skyddsutrustning!

8. Bogsering / transport / förvaring



Bogsera inte ett fordon som har varit inblandat i en olycka på dess drivaxlar.

9. Övrig viktig information

Räddningsdatablad för CUPRA: <https://www.cupraofficial.com>

10. Förklaring till de pictogram som används

Brandfarligt	Frätande medel	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Allmän varningsskylt	Använd vatten för att släcka elden	Ta bort smartnyckel	Använd infraröd värmekamera
Motorhuv	Bränslefordon från vätskegrupp 2						

Märke	Modell	Lanseringsår	Intern referens	Skapad (datum)	Uppdaterad (datum)	Version	Sida
CUPRA	TERRAMAR	2024	VSS-KP10C50	2024-09-16	2024-09-16	1	3 / 3